

TruckMaster®



LEDARE INOM
INNOVATIONER

ENERGY STORAGE SOLUTIONS

MOBILA LÖSNINGAR INOM FÖRVARING OCH DISTRIBUTION
AV DIESEL MED VOLYM PÅ 200 TILL 900 LITER.



Kingspan **TITAN**



INNOVATIVA LÖSNINGAR

Energy Storage Solutions

Varumärket Kingspan Titan erbjuder ett brett spektrum av innovativa lösningar för effektiv hantering av energiresurser. Kingspan Environmentals mål är att skydda och bevara naturresurser genom att leverera säkra produkter, tillverkade enligt gällande normer för lösningar inom förvaring av farliga och skadliga substanser.

Tillförlitliga Kingspan Titan lösningar bidrar till utveckling av användarens verksamhet samt garanterar säkerhet och användarvänlig hantering. Kingspan Environmental är verksam i 85 länder i hela världen och erbjuder ett utvecklat globalt nätverk för distribution. Vi har erfaren och högkvalificerad personal, som garanterar Kingspan Environmental systemens användare en komplex och professionell support under produktens hela brukstid.

Kingspan Titan


Sedan drygt 40 år har Kingspan Titan designat och utvecklat innovativa lösningar för säker förvaring och distribution av diesel, eldningsolja och många andra substanser. Kingspan Environmental är en pionjär inom förändringar när det gäller miljövänliga, tvåamtlade tankar för lagring av vätskor. Stor erfarenhet och högkvalitativa råvaror som används i tillverkningsprocessen säkerställer företagets ledande position på marknaden samt dess roll att påverka och forma globala trender.

Kingspan Titans produkter tillverkas i högkvalitativ, certifierad och godkänd plast eller stål och finns tillgängliga i många volymer, från 200 till 100 000 liter. Kingspan Titans lösningar används bl.a. inom jordbruk, vägtransporter, gruvarbete och i byggbranschen.



VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

av högkvalitativa lösningar
för förvaring och distribution av
dieselolja





TruckMaster®

Kingspan TITAN TruckMaster®

Mobila behållare TruckMaster® är bland de mest professionella, hållbara och motståndskraftiga anordningar för transport, förvaring och distribution av dieselolja. Produkterna är idealiska för jordbruk, bygg- och skogsbrukssektorn.

Tankarna är tillgängliga i fyra volymer, från 200 till 900 liter. Tankens speciella konstruktion samt högkvalitativ polyeten gör att behållaren är väldigt motståndskraftig mot mekaniska skador, skiftande väderlek och UV-strålning.

Titan TruckMaster® kännetecknas av hög kvalitet, hållfasthet och funktionalitet.

ADR Godkänd

430 och 900 liter TruckMaster har testats för att uppfylla kraven i den europeiska överenskommelsen (ADR) för internationell transport av farligt gods på vägar. TruckMaster tankar med en kapacitet lägre än 300 liter kan användas för transport av diesel enligt ADR undantag 1.1.3.1 c. Kingspan Titan TruckMaster-serien erbjuder en kvalitets-, kostnadsbesparings- och kompatibel lösning som backas av utmärkt tekniskt och kundservice stöd för total sinnesfrid.

KVALITET

- › Robust och motståndskraftig produktdesign. Med över 40 års erfarenhet av att leverera högpresterande produkter över hela världen, du vet att du kan lita på en Kingspan Titan TruckMaster.

BESPARINGAR

- › Lättviktig och portabel lagringslösning innebär en snabbare och säkrare leverans av dieselbränsle till alla användningsställen, vilket sparar dig värdefull tid och pengar.

SÄKERHET

- › På-plats-säkerhet försäkras eftersom bränslen kan transporteras utan behovet av trummor eller dunkar av tungt stål, vilka riskerar att spilla.

SKICKAS
INOM
3 DAGAR*
INOM
EUROPA

* endast valda modeller

TruckMaster®

BEKVÄMT SÄTT ATT TANKA FORDON

SPARSAMHET OCH FUNKTIONALITET

TUNGA MASKINER TANKAS
PÅ PLATS, DÄR DE ANVÄNDS,
T.EX. PÅ BYGGARBETSPLATSER,
JORDBRUKSMARK, OSV.

TRANSPORT

BYGGBRANSCHEN

JORDBRUK



MILJÖANSVAR

Tillförlitlig behållare för transport av dieselolja,
som uppfyller alla internationella normer.



KINGSPAN TITAN
BYGGT PÅ LEDARSKAP

HUVUDEGENSKAPER

ÅK ÖVERALLT

TruckMaster ger bränsleleverans en ny rörlighet. Med effektiviteten av en oljetank i miniatyr, det när platser en tankbil inte kan. Grov mark, byggarbetsplatser, smala accesspunkter och gårdar är inga problem för en TruckMaster.



VIKTIGA DESIGNEGENSKAPER

TruckMaster kan enkelt lyftas med dess speciellt utformade lyftöglor eller genom att använda en gaffeltruck. Dessutom minimerar den unika interna bafflevägg bränslespill medan TruckMaster är under transport, och alla nödvändiga tillbehör lagras prydligt under det låsbara locket.



TILLFÖRLITLIGHET

TruckMaster levereras med en 5 års garanti och 1 år på utrustning - och allt stöds av lokal kundservice. Vi ger dig förtroende och stöd över produktens hela livstiden och därefter.



NYA MODELLER FÖR EFFEKTIV TRANSPORT OCH LEVERANS

Nya TruckMaster 200 och 300 liter upptar bara en halv europall för billigare distribution och minskade leveranskostnader.



MILJÖSKYDD

Tillbehör placeras i en specialdesignad fördjupning för att förhindra att olja läcker ut ur tanken i händelse av oavsiktligt spill eller spill under fyllning av TruckMaster®.



PRODUKTENS VOLYM OCH MÅTT



TM 200
NYHET

00700**



VOLYM	LÄNGD	BREDD	HÖJD
200 l	600 mm	800 mm	620 mm

TM 300
NYHET

00700**



VOLYM	LÄNGD	BREDD	HÖJD
300 l	600 mm	800 mm	890 mm



TM 200

OTM00200DG*



VOLYM	LÄNGD	BREDD	HÖJD
200 l	1180 mm	860 mm	500 mm

TM 430

OTM00430DG*



VOLYM	LÄNGD	BREDD	HÖJD
430 l	1180 mm	860 mm	910 mm

TM 900

OTM00900DG*



VOLYM	LÄNGD	BREDD	HÖJD
900 l	1410 mm	1050 mm	1210 mm

* Kodens ändelse beror på produktens utrustning.

PRODUKTSPECIFIKATION

BESKRIVNING / VOLYM	NY TM200	NY TM300	TM200	TM430	TM900
Bränslenivågivare i form av flöte				●	●
Sugslang 1" med avstängningsventil och nätfilter	●	●	●	●	●
Avstängningsventil på sugledningen				●	●
Pump 12 V DC med max flöde på 50 l/min	●	●	●	●	●
6-meters kabel med fäste	●	●	●	●	●
4-meters distributionsslang			●	●	●
3,7-meters distributionsslang	●	●			
Automatiskt munstycke	●	●	●	●	●
Avluftare med konstruktion som motverkar att bränsle spills under transporten	●	●	●	●	●
Låsbar lucka			●	●	●
Lucka med tillval, extra säkerhet (hänglås)	●	●			
Lucka med gaskolv					●
4 metallschackel för säker lyftning			○	●	●
LED batterilampa			○	●	●
Pump 24 V DC med max flöde på 50 l/min	○	○		○	○
Pump 24/12 V DC med max flöde på 70/35 l/min				○	○
Pump 24/12 V DC med max flöde på 85 l/min				○	○
Pump 230 V AC med max flöde på 56 l/min				○	○
Digital flödesmätare med max noggrannhet +/- 1%, monterad vid munstycket	○	○	○	○	○
Digital flödesmätare med max noggrannhet +/- 1%, monterad vid pumpens mynning				○	○
Produktens kod*	00700**	00700**	OTM00200DG/*	OTM00430DG/*	OTM00900DG/*

* Kodens ändelse beror på produktens utrustning.

● Standard utrustning.

○ Tillvals utrustning.



TruckMaster® 300 I



TruckMaster® 430 I

Tankarnas utrustning:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Enmantlad tank | 4. Avluftare | 7. Metallschackel |
| 2. Pump | 5. Distributionsslang | 8. 4" revisionslucka |
| 3. Automatiskt munstycke | 6. Låsbar lucka* | 9. Påfyllningskoppling |

* Låsbar lucka (TM430 och TM900); det finns möjlighet att montera ett hänglås (tillval).

TruckMaster®



Filial i Europa:

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
titanpl@kingspan.com
www.kingspantitan.com

Globala huvudkontor:

180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh | BT63 5LF
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
titan@kingspan.com
www.kingspantitan.com



Vi gör vårt bästa för att se till att informationen i detta dokument är korrekt när den publiceras. Med kontinuerlig produktutveckling, kan uppgifterna i detta dokument komma att ändras utan meddelande.

Kingspan Titan - Energy Storage Solutions - svensk version - september 2016